

## COMO RECONHECER OS PRIMEIROS SINAIS DE DOENÇA

Nem sempre é fácil reconhecer quando as nossas aves estão doentes, se bem que, como já demos a entender, uma ave bem alimentada e cujos preceitos de higiene sejam cumpridos, tenha à partida muito menor probabilidade de adoecer. Acontece, porém, como a qualquer ser vivo, por uma razão, aparecer doente. Assim, é de primordial importância reconhecer precocemente os sintomas ou sinais mais frequentes de certas afecções para que possamos actuar rapidamente, administrando o produto mais indicado para cada caso.

Os seguintes sintomas poderão dar indicação de uma doença mais ou menos séria, pelo que em casos mais difíceis, aconselha-se a procura de um veterinário.

### 1. Modificação no aspecto das fezes.

Uma ave doente poderá apresentar:

- Diminuição na quantidade das fezes;
- Modificação na cor dos uratos da urina;
- Aumento da porção de urina (poliúria);
- Diminuição do volume das fezes com aumento dos uratos.

### 2. Diminuição ou excessivo consumo de alimentos ou água

### 3. Modificação de atitudes, comportamento ou hábitos

Actividade diminuída, perda de canto, sonolência, falta de resposta aos estímulos.

### 4. Modificação da aparência e postura

Penas eriçadas, fraqueza, perda do equilíbrio, posição anormal no poleiro, no fundo da gaiola, asas caídas, convulsões.

#### 5. Modificação da respiração

Respiração difícil e aparente (a cauda move-se para baixo e para cima); respiração ofegante após esforço; alteração na voz; ruídos respiratórios tais como: espirros, estalidos ou silvos, "tosse".

#### 6. Alteração no peso ou condição física geral

A ave aparenta leveza; uma quilha proeminente, devido à perda de tecido muscular do peito (grave).

#### 7. Inchaços no corpo

#### 8. Feridas ou hemorragia

#### 9. Vômitos ou regurgitação

#### 10. Corrimento nasal (olhos e bico)

Estes são os sinais mais preocupantes, pelo que deverá tomar as medidas adequadas.

- Não dê antibióticos sem saber exactamente as causas;

- Enquanto não consultar um técnico, poderá no máximo dar água morna com café e açúcar;

- Não aguarde para o dia seguinte;

Consulte o seu veterinário.

11. Outros sintomas menos graves, mas que por serem anormais devem merecer atenção e a procura das suas razões, são:

- Muda anormal e prolongada das penas;
- Perda de penas ou inchaço à volta dos olhos;
- Falta de força nas patas;
- Patas inchadas;
- Crescimento anormal do bico ou unhas;
- Crostas nas narinas.